

Zárási rendszerek





Zárbetétek, zárbetét rendszerek





ZIUR Tartalomjegyzék

Minősítések	1. old.
Zárbetét típusok	
TE-5 First sorozat	2. old.
T-60 Start sorozat	2. old.
TX-80 Premium sorozat	2. old.
Elektromos zárbetétek	3. old.
Zárbetétek speciális alkalmazásokhoz	5. old.
Főkulcsos rendszerek	
Egyszerű főkulcsos rendszer	6. old.
Portál típusú főkulcsos rendszer	6. old.
Csoportos főkulcsos rendszer	6. old.
Keresztezett főkulcsos rendszer	6. old.
Főkulcsos rendszer kezelő szoftver – Keybank	8. old.
Biztonság kulcs kontroll	
Kulcstároló	9. old.
Biztonsági kulcsdoboz – Nova és Keysafe	9. old.
Kiegészítők	
Kenőanyagok	10. old.
Méretvevők	10. old.
Egyebek	10. old.

ZIUR Minősítések



Az épületvasalatokra vonatkozó európai szabvány fontos elemként emlékezik meg a zárakról és a zárbetétekről, mint az épületben a vagyon- és személybiztonságról gondoskodó elemekről.

Az EN 1303 szabvány fogalmazza meg a zárbetétek szükséges jellemzőit tűzállóság, kombinációs szám, törésállóság, tartósság, korrózió állóság tekintetében, és öt kategóriába sorolja a zárbetéteket, részben az elemzett gyártási rajzok, részben roncsolásos vizsgálatok segítségével.

A DIN szabvány a fentiekén kívül kívül figyelembe vesz főkulcszathatósági tulajdonságokat is.


A TESA zárbetét sorozatai teljesítik az UL (USA), NEN (Hollandia), SS (Svédország), és a MABISZ (Magyarország) minősítések követelményeit is.

ZIUR A kiválasztás szempontjai

Mikor zárbetétet választunk egy adott átjáró biztosítására, mérlegeljük az alábbiakat:

- Legyen-e a kulcs pontfúratos? – Így tetszőleges pozícióban dughatjuk bele a zárbetétbe.
- Milyen szintű vagyonvédelem szükséges? – Fontos a letapogatás ellen védett csapok használata, a fúrásvédő acéltüske, és hogy hány aktív, rugós csap van a zárbetétben.
- Szabadalmaztatott legyen a kulcs? – Ha kulcsunk másolásvédett, akkor elvesztése esetén is biztosak lehetünk abban, hogy tudunk és tulajdonosi kártyánk nélkül nem készülhet róla másolat.
- Mekkora kapacitású főkulcszathatóságra van szükségünk? – A zárbetét típus főkulcsos rendszerbe állíthatóságának határai jelentősen kitolhatók a többcsapos zárbetét és az oldalcsapok alkalmazásával, valamint a multiprofil rendszer segítségével.

ZIUR Képes tartalomjegyzék




Minősítések - 1. old.




Zárbetét típusok - 2. old.




Elektromos zárbetétek - 3-4. old.



Speciális alkalmazások - 5. old.



Vezérkulcsos rendszerek
6-7. old.



Keybank rendszerkezelő
szoftver - 8. old.



Biztonsági kulcs kontroll - 9. old.




Kiegészítők - 10. old.



ZIUR TESA zárbetét sorozatok

TE-5 FIRST fogazott zárbetét sorozat



- 3 db fogazott acélkulcs
- 15 mm-es forgattyú, mely 25° szögben áll zárt állapotban
- Biztonság: 5 letapogatás védett csap
- Vezérkulcsozhatóság: oldalcsapokkal megnövelhető

DIN 18254



Másolhatatlan kulcs	Kulcsfajta	Biztonsági fok	Vezérkulcsozhatóság
-	fogazott	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

T-60 STANDARD biztonsági zárbetét sorozat




- 5 db nikkelezett, átfordítható réz kulcs zárbetét azonosító bilétával
- 15 mm-es forgattyú, mely 25° szögben áll zárt állapotban
- Biztonság: 6 letapogatásvédett csap edzett acélrúd a zárbetétházban a fűrésvédelem érdekében
- Vezérkulcsozhatóság: oldalcsapokkal megnövelhető

DIN 18252



Másolhatatlan kulcs	Kulcsfajta	Biztonsági fok	Vezérkulcsozhatóság
-	laponmart	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

TX-80 PREMIUM biztonsági zárbetét sorozat



- 5 db szabadalmaztatott, ellenőrzött másolható, szenzoros kulcs
- 15 mm-es forgattyú, mely 25° szögben áll zárt állapotban
- Biztonság: 6+3+1 letapogatás védett csap; edzett acélrúd a házban és a dobban; szériafelszereltség a dupla kuplung (értsd: a zárbetétben benne hagyott kulcs ellenére a zárbetét a másik oldalról működtethető)
- Vezérkulcsozhatóság: multiprofil rendszer, oldalcsapokkal megnövelhető




cer EN 1303

DIN 18252



Másolhatatlan kulcs	Kulcsfajta	Biztonsági fok	Vezérkulcsozhatóság
✓	laponmart	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

A TX-80 zárbetétek kompatibilisek az i-Tec elektronikus zárbetét rendszerrel.



MÉRETEK


	Teljes hossz L (mm)	Szimmentrikus A/B (mm)	Aszimmentrikus A/B (mm)	
dupla zárbetét	54	27 / 27	-	-
	60	30 / 30	-	-
	65	-	30 / 35	-
	70	35 / 35	30 / 40	-
	75	-	30 / 45	35 / 40
	80	40 / 40	30 / 50	35 / 45
	85	-	35 / 50	30 / 55
	90	45 / 45	30 / 60	35 / 55
	95	-	35 / 60	45 / 50
	100	50 / 50	30 / 70	40 / 60
	105	-	45 / 60	50 / 55
	110	-	30 / 80	40 / 70
	120	60 / 60	30 / 90	40 / 80
	130	-	30 / 100	40 / 90
	140	-	40 / 100	-
	150	-	50 / 100	-
160	-	60 / 100	-	
fél zárbetét	40	-	40 / 10	-
gombos zárbetét	60	30 / 30	-	-
	65	-	30 / 35	-
	70	35 / 35	-	-
	75	-	35 / 40	-
	80	40 / 40	-	-
	85	-	40 / 45	-
90	45 / 45	-	-	



Az elektromos zárbetétekben a kulcs elfordításával egyidejűleg egy chip aktiválódik, mely zár egy elektromos áramkört. Attól függően, hogy a zárbetét milyen rendszerbe van beépítve, a chip elvégzi egy elektromos tevékenységet: pl. redőnyök, rácsok, garázsok mozgatása, liftek kezelése stb.

ZIUR TE 682 M23 zárbetét megőrzőkhöz, liftekhez

682 mechanikus




682 elektromos



Referencia	Alkalmazott zárbetét
TE 682 M23 mechanikus (pl. postaláda)	TE-5
TE 682 M23 elektromos (pl. lift)	TE-5
TE 682 M23 mechanikus (pl. postaláda)	T60
TE 682 M23 elektromos (pl. lift)	T60

Érdeklődjön munkatársunknál balra fordítható változatról ill. egyéb sorozatokról!

ZIUR TE 682 elektromos zárbetét



682 mechanikus

682 M27 mechanikus zárbetét

Leírás: a zárbetét nyelve zárhat mechanikusan, vagy aktiválhat egy, a zárbetéten kívül elhelyezkedő mikrokapcsolót.

Felhasználási terület: székek, fém szekrények, stb.



682 elektromos

682 elektromos zárbetét

Variációk:

2C: két chippel (2 áramkört aktivál egyidejűleg)

1C: egy chippel (csak egy áramkört aktivál)

CR: egy chippel és rugóval (az áramkör zárása után a kulcs visszatér a kiindulási helyzetbe)

Felhasználási terület: liftek, garázsok, automatizált készülékek, stb.

ZIUR TE 683 elektromos zárbetét



Elektromos zárbetét előlappal

Variációk:

1C: egy chippel és zárnyelvvél (csak egy áramkört aktivál)

CR: egy chippel, zárnyelvvél és rugóval (egy áramkört zár és a kulcs visszatér a kiindulási helyzetbe)

Felhasználási terület: liftek, garázsok, automatizált készülékek, stb.



ZIUR TE 686 elektromos zárbetét

TE 686



Elektromos funkciójú zárbetéthez rászegzős házzal

Variációk:

1M: egy chippel, egy áramkör működtetéséhez

1L: egy chippel, elektromos kijelzővel

1ME: egy chippel, ütközővel, csak egy áramkört működtet


1LE: egy chippel, ütközővel, elektromos kijelzővel

2ME: két chippel, ütközővel, elektromos kijelzővel

Felhasználási terület: redőnyök, mozgólépcsők, liftek, garázsok, stb.

ZIUR TE 687 elektromos zárbetét

TE 687



Elektromos funkciójú zárbetéthez bevésős házzal

Variációk:

1M: egy chippel, egy áramkör működtetéséhez

1L: egy chippel, elektromos kijelzőkkel, biztonsági chippel, mely egy áramkört aktivál, de a biztonság kedvéért tartalmaz még egy mikrochipet

2M: két chippel, elektromos kijelzőkkel, biztonsági chippel. A különbség az előző modellhez képest az, hogy a kulcs jobbra fordításával egy áramkört aktivál, a kulcs balra fordításával pedig egy másikat.

Felhasználási terület: redőnyök, mozgólépcsők, liftek, garázsok, stb.

ZIUR Állítható zárbetét a TE 686 - 687 házakhoz


A zárakhoz speciális, állítható forgattyú szükséges, amit 9 óránál, azaz balra 90°-ban kell beállítani. Választható zárbetétek: TE-5 First, T-60 Start, TX-80 Premium.

Megrendeléséhez, kérjük adja meg a zárbetétház típusát és az alkalmazandó állítható forgattyús zárbetét típusát: TE 686 2ME + TX-80



Leírás	Modell	Leírás	Modell
1 chip	TE 686 1M	1 chip	TE 687 1M
1 chip + kijelző	TE 686 1L	1 chip + kijelző	TE 687 1L
2 chip + kijelző	TE 686 2M	2 chip + kijelző	TE 687 2M
1 chip + ütköző	TE 686 1ME	1 chip + ütköző	TE 687 1ME
1 chip + kijelző, ütköző	TE 686 1LE	1 chip + kijelző, ütköző	TE 687 1LE
2 chip + kijelző, ütköző	TE 686 2ME	2 chip + kijelző, ütköző	TE 687 2ME

ZIUR Árammegtakarító és ON/OFF kapcsoló



1. Balra 90°-ban (9 óránál) beállított forgattyú.

TESA vezérkulcsos rendszerekkel szerelt létesítményekben, szállodákban alkalmazható. A szobakulcs bedugható az energia megtakarítóba.

2. Jobbra 25°-ban (5 óránál) beállított forgattyú.


ON/OFF kapcsoló: az áramkör aktiválható, majd a kulcs kivehető, ill. az áramkör kikapcsolható és a kulcs kivehető. Normál és golder cover kijelzővel. A 2 állítható zárbetét külön rendelendő.

Leírás	Modell	
	686	687
1M 1 chip + ütköző + kijelző	686 1L	687 1L
1M 1 chip + ütköző + golder cover kijelző		687 1LED

Zárbetétek speciális alkalmazásokhoz




ZIUR Állítható zárbetét Universal pánikzárakhoz



Modell	Felület
TE-5	réz
TE-5	nikkelezett
T-60	réz
T-60	nikkelezett

ZIUR Ovális zárbetét




Modell	Felület
TE 5220	nikkelezett



ZIUR Adapter

Az adapter funkciója:
az euroszabványos zárbetétes zárat $\varnothing 6$ mm WC forgatógomb fogadására alkalmas zárrá alakítani.

TE ADAPT2034 adapter



ZIUR Állítható kerek zárbetét



Modell	Felület
Kerek zárbetét	réz
Kerek zárbetét	nikkel

ZIUR Egyéb zárbetét profilok

**IPS
MEGA
TX-70**

A ZIUR rendelkezik személyhez kötött, szabadalmaztatott zárbetét profilokkal is: IPS, MEGA és TX-70 sorozatokkal. Ezek a fogazott, ill. pontfuros kulcsos zárbetét típusok kiemelkedően vezérkulcsoszthatóak, és biztonságosak, kulcsuk kereskedelmi forgalomban nem beszerezhető.

Zárbetét rendszerek – kiegészítők




ZIUR Kenőanyag zárbetétekhez és zárahhoz



A zárbetét és zár kenőanyag egyaránt alkalmazható ajtó- és bútorzárakhoz, segít megőrizni azok megbízható működését. Véd a korrózió, a kopás ellen, eltávolítja az apró fém maradványokat. Használati mód: a flakont felrázás után a zárbetét kulcsbemenetéhez illesztjük és egyszer megnyomjuk a pumpát.

ZIUR Zárbetét méretvevő




Az eszköz közepén lévő csavarnak a zárbetétet rögzítő csavar nyílásába való illesztésével rögzíthető a szerszám. A két műanyag hengert rá kell tolni az ajtó két lapjára, s így módon a méretezett skálán leolvasható az ajtóhoz szükséges zárbetét mérete.

Modell

Zárbetét leolvasó

ZIUR Kenőanyag zárbetétekhez és zárahhoz



Száraz légtérű helyiségekben szolgáló zárbetéteknél célszerű a zárbetétekhez a grafitport alkalmazni. (Olajos jellegű anyagok alkalmazása kifejezetten ellenjavallt.) Használati mód: a grafitpor kb. felét szórja a kulcsra, majd helyezze be a kulcsot a zárbetétnyílásba. Forgassa meg többször a kulcsot a betétben!

Modell

Grafitpor

Csomagolási egység

100db/csomag

ZIUR Méretvevő és zárnyitó eszköz

Az eszköz a zárba illesztésével a méretezett skálán leolvasható az ajtóhoz szükséges zárbetét mérete. A közepén lévő forgattyút utánzó kiemelkedéssel szakszerűen elforgatható a zár nyelve.




Modell

Zárbetét nyitó

ZIUR Zárbetét védő sapka

A zárbetét kulcsbemeneti nyílásába kell bepattintani. Alkalmazása javasolt nedves, nagyon poros, kémiai vegyhatásoknak kitett környezetben. Biztonsági (pl. T-60) kulcsbemeneti nyílásba alkalmazható.



ZIUR Kulcsok, nyerskulcsok

A forgalmazott zárbetétekhez nyerskulcsot is forgalmazunk, ill. a rendszerekhez a kulcsok pótlását vállaljuk. A TX-80 nyerskulcs csak a tulajdonosi kártya felmutatásával rendelhető.

