






Becsavarós pántok és zsanérok fa ajtóra





ZIUR Zsanérok fára - MH 460 réz zsanér sorozat


MH 463 zsanér



Jellemzők:

- Díszes réz zsanér
- Méretek: 100 x 70 mm
100 x 80 mm
120 x 80 mm
- Csiszolt, lakkozott réz felület
- Jobbos/balos kivitel
- Króm felülettel is rendelhető

MH 462 zsanér




Jellemzők:

- Díszes csapágyas réz pánt
- Méretek: 100 x 70 mm
120 x 80 mm
- Csapágyazott (a tengely végén acélgolyó)
- Csiszolt, lakkozott réz felület
- Leemelhető
- Jobbos/balos kivitel
- Rendelhető króm felülettel és lekerekített sarokkal is

! Jobbos-
balos
■ kivitel



MH 464 zsanér



Jellemzők:

- Sima csapágyazott réz zsanér
- Méretek: 76,2 x 76,2 x 2,5 mm
88,9 x 88,9 x 3,0 mm
101,6 x 101,6 x 3,0 mm
- Csapágyazott
- Csiszolt, lakkozott réz felület
- Jobbos/balos kivitel
- Rendelhető króm felülettel is

MH 465 zsanér



Jellemzők:

- Díszes csapágyazott réz zsanér
- Méretek: 76,2 x 76,2 x 2,5 mm
88,9 x 88,9 x 3,0 mm
101,6 x 101,6 x 3,0 mm
- Csapágyazott
- Csiszolt, lakkozott réz felület
- Jobbos/balos kivitel
- Rendelhető króm felülettel is

ZIUR AYR 950 zsanér sorozat

A 950




Jellemzők:

- Lekerekített zsanér könnyű ajtókhöz
- Méretek: 90 x 64 mm
- Felület: rezezt, króm, matt króm
- Jobbos/balos kivitel

ZIUR Zsanérok fára - MH 470 inox zsanér sorozat

MH 477 zsanér




Jellemzők:

- Rozsdamentes acél ajtópánt (AISI 304)
- Méretek: 90 x 65 x 2,5 mm
- Lekerekített és szögletes pánt is rendelhető
- A pánt jobbos / balos irányultságú
- Leemelhető

Jobbos-
balos
kivitel


MH 478 zsanér



Jellemzők:

- Nagy rozsdamentes acél ajtópánt (AISI 304)
- Méretek: 100 x 86 x 3 mm
- Lekerekített és szögletes pánt is rendelhető
- A pánt jobbos / balos irányultságú
- Leemelhető


MH 479 zsanér



Jellemzők:

- Rozsdamentes acél zsanér (AISI 304)
- Méretek: 76,2 x 76,2 x 2,2 mm
88,9 x 88,9 x 2,2 mm
101,6 x 101,6 x 3,0 mm
- Rozsdamentes acél csavarokkal
- Kihúzható tengellyel

MH 480 zsanér



Jellemzők:


- Csapágyas rozsdamentes acél zsanér (AISI 304)
- Méretek: 76,2 x 76,2 x 2,2 mm
88,9 x 88,9 x 2,2 mm
101,6 x 101,6 x 3,0 mm
- Rozsdamentes acél csavarokkal
- Kihúzható tengellyel
- Két csapággal






ZIUR Rugós pántok TREP sorozat – fára és fémre

TREP 56 karos ajtócsukó




Jellemzők:

- Ha a test és a kar merőleges, a pánt betölti ajtócsukó szerepét, ha a pánt és a kar párhuzamos, az átjárás, szellőztetés akadálytalan.
- Nagyon könnyű ajtókhoz
- Állítható erejű
- Alapanyaga: alumínium
- Felület: eloxált alumínium, arany vagy ezüst színben
- Könnyen, utólagosan is felszerelhető az ajtóra.




TREP 57 rugós pánt




Jellemzők:

- Könnyű ajtókhoz
- Automatikus ajtóbehúzás
- Állítható erejű
- Felület: eloxált alumínium arany vagy ezüst színben




TREP 58 / 180 rugós pánt









Jellemzők:

- Fára és alumíniumra egyaránt
- Automatikus ajtóbehúzás
- 500.000 nyitás-csukás ciklusra élettartam garancia
- Állítható erejű (lásd 10. oldal alul)
- Anyaga: eloxált alumínium, belül AISI 304 inox cső
- Felület: eloxált alumínium, arany vagy ezüst színben
- Ajtólap max. szélessége 100 cm
- Pánt tengely átmérője: 16 mm




TREP 58 / 120 rugós lengőajtó pánt





TREP 59 lengőajtó pánt

TREP 59 / 180 mm E, standard és A




Jellemzők:


- Fára és alumíniumra egyaránt
- Automatikus ajtóbehúzás
- 500.000 nyitás-csukás ciklusra élettartam garancia
- Állítható erejű
- Anyaga: eloxált alumínium, belül AISI 304 inox cső
- Felület: eloxált alumínium, arany vagy ezüst színben
- Ajtólap max. szélessége 100 cm
- Pánt tengely átmérője: 16 mm




TREP 59 / 180 / E és 59 / 120



TREP 59 / 180 standard és 59 / 120 standard




TREP 59 / 180 / A





Méretetek mm-ben.


Referencia	Ajtólap szélessége (cm)	Ajtólap vastagsága (cm)	Ajtólap max. súlya (kg) / 2 zsanér	Ajtólap max. súlya (kg) / 3 zsanér
TREP 59/180 E	100	30	50	90
TREP 59/180 standard	100	40	40	80
TREP 59/180 A	100	50	35	75
TREP 59/120 E	100	30	30	55
TREP 59/120 standard	100	40	23	45




TREP 59 / 120 mm E, standard



A harmadik pánt javasolt elhelyezése nehéz ajtónál:




A pánt erejének állítása:





ZIUR MH 488 lengőajtó pánt




Hagyományos lengőajtó pánt



Jellemzők:

- Alapanyag: acél
- Felület: rezeztett, nikkelezett
- Rendelhető: inox és réz kivitelben is.
- Méretek: 75 x 75
100 x 100
125 x 125
150 x 150

ZIUR OT 488/Ø16 rugós ajtópánt



Jellemzők:

- Automatikus ajtóbehúzás
- Állítható erejű
- Alapanyaga: nagy teherbírású acél
- Felület: sárgított

Referencia:

- Max. 40 kg súlyú ajtólapokra szükséges:
 - 1 db OT 495 középső rész
 - 2 db OT 488 végelem – alulra, felülre
- 40–60 kg súly közötti ajtólapok:
 - 2 db OT 495 középső rész
 - 2 db OT 488 végelem – alulra, felülre



Jobbos-
balos
■ kivitel